

## Vyhlásenie o zhode CE

Výrobca o výrobku:

### Jednokrídlové bezpečnostné dvere SECURIDO

#### Trieda odolnosti proti vlámaniu RC 3 podľa STN EN 1627:2011

Výsledky skúšok a zistení o zhode vlastností uvedeného typu s požiadavkami sú uvedené v Záverečnom protokole z overovania typu mechanického zábranného prostriedku č. ZP-0431 zo dňa 01.08.2017. Podrobný technický popis výrobku je uvedený tamtiež.

Výrobok bol posudzovaný z hľadiska bezpečnostného štandardu fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti.

#### Typ: SECURIDO

Popis a určenie funkcie výrobku:

Vchodové bezpečnostné dvere možno použiť ako stavebný uzáver, uzatvárajúci priechodné otvory vo vnútorných stenách obytných domov. Sú osádzané spolu s bezpečnostnou zárubňou, ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť dverí.

- A. Uvedený výrobok je za podmienok obvyklého používania bezpečný. Boli prijaté opatrenia, ktorými je zabezpečená zhoda všetkých výrobkov uvádzaných na trh s technickou dokumentáciou, so základnými požiadavkami nariadení, ktoré sa na výrobok vzťahujú s požiadavkami technických predpisov.
- B. Výrobok pri obvyklom používaní neohrozuje zdravie a bezpečnosť spotrebiteľa
- C. Vlastnosti tohto výrobku spĺňajú technické požiadavky na stavebné výrobky a všetky ustanovenia § 8a zákona a noriem: STN EN 1351-1:2004, STN 92 0201-2: 2000, STN 74 648: 2000, STN EN 1192:2001, STN EN 12 400:2003 týkajúce sa vnútropodnikovej kontroly, ktoré majú vplyv na plnenie základných požiadaviek na stavby, sa uplatnili a výrobok spĺňa všetky predpísané požiadavky
- D. **Výrobca týmto potvrdzuje ZHODU vlastností uvedeného typu výrobku SECURIDO** vrátane jeho konštrukčne odvodených variant s technickými požiadavkami uvedenými v predpisoch Skúšobný postup NBÚ SR č. SP 1/2012, trieda odolnosti **RC 3 podľa STN EN 1627: 2011**
- E. Výrobok je uvádzaný na trh výrobcom SECURIDO s.r.o, Dopravná 3969, 955 01 Topoľčany, IČO: 35961775. Výrobok je výrobcom podrobený vnútropodnikovej kontrole podľa smernice SCBD – 3/A a tiež bol podrobený skúškam vzorky, spoločnosťou CERTEST s.r.o., Skúšobné laboratórium so sídlom Dlhá 191/44 Bytča, Žilina, autorizovanou osobou NBÚ SR č. AOUS 1/2016, ktorá vykonala počiatočné skúšky typu určených vlastností výrobku, a raz ročne vykonáva priebežnú inšpekciu, hodnotenie a schvaľovanie vnútropodnikovej kontroly.

**SECURIDO**

SECURIDO s.r.o. · Dopravná 3969 · 955 01 Topoľčany  
IČO: 35 961 775 · DIČ: 2022079587  
Tel.: +421 38 522 55 55

-3-

Jindřich Záhumenský  
konateľ spoločnosti

## SK Vyhlásenie o parametroch č. 01/2020

1. Druhový a obchodný názov výrobku:  
**Jednokrídlové oceľové dvere SECURIDO, typ SECURIDO v oceľovej zárubni, s požiarou odolnosťou E30-C0/EI1 15-C0/ EI2 30 C0/EW 30 C0**
2. Typ, číslo výr. dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku: štítok na pántovej strane dverí
3. Určená slovenská norma vzťahujúca sa na výrobok:  
**STN EN 16034:2015**
4. SK technické posúdenie, ak bolo pre výrobok vydané a názov autorizovanej osoby, ktorá ho vydala:  
**Protokol o počiatočnej skúške typu č. C01/17/0007/2401/SC, vydanom vo FIRES s.r.o Batizovce AO SK01 dňa 05.04.2017, , Protokol o skúške FIRES FR-005-17- AUNS a Protokol o skúške FIRES-FR-112-20-AUNS a technickými špecifikáciami: STN EN 16034: 2015**
5. Zamýšľanie použitia výrobku v súlade s uplatnenou určenou normou alebo SK technickým posúdením:  
**Na použitie v Slovenskej republike ako dvere s požiarou odolnosťou E30-C0/EI1 15-C0/ EI2 30 C0/EW 30 C0, do prechodových stavebných otvorov vo vnútorných priestoroch budov oddeľujúce priestory s rovnakými klimatickými podmienkami. Triedy ďalších deklarovaných parametrov: Výška prechodového otvoru (najmenej 1950mm), nebezpečné látky (NPD), mechanická pevnosť (RC3).**
6. Obchodné meno, adresa sídla, IČO výrobcu a miesto výroby:  
**SECURIDO s.r.o, Dopravná 3969, 955 01 Topoľčany, IČO: 35 961 775**
7. Meno a adresa splnomocneného zástupcu:  
**Jindřich Záhumenský, konateľ spoločnosti SECURIDO s.r.o. Topoľčany.**
8. Uplatnený systém alebo systémy posudzovania parametrov podľa vyhlášky MDVRR č. 162/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov v znení vyhlášky č. 177/2016 Z.z.  
**Uplatnený systém: SYSTÉM 1**
9. Označenie SK certifikátu a dátum vydania, názov autorizovanej osoby, ktorá ich vydala:  
**SK CERTIFIKÁT o nemennosti parametrov podstatných vlastností stavebného výrobku SK01 – ZSV – 0341, vydaný: v Batizovciach dňa 05.04.2017 spoločnosťou FIRES s.r.o Autorizovaná osoba SK01, Osloboditeľov 282, 059 35 Batizovce, Stanovisko k požiarnej odolnosti s klasifikáciou č. FIRES-JR-020-17-NURS vydané dňa 07.03.2017, ktorým sa mení a dopĺňa:  
- variant 2 zárubne – inštalácia zárubne pomocou PUR peny TYTAN B1**

## 10. Deklarované parametre:

| Vlastnosť                                                          | Skúšobná metóda             | Klasifikačná norma | Tech. špecifikácia pre posudzovanie a overovanie parametrov | Parameter vyjadrený úrovňou, triedou alebo opisom      | Vyhodnotenie |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|
| Druh konšt. prvku                                                  |                             |                    | posúdenie                                                   | D1                                                     | vyhovuje     |
| Požiarna odolnosť                                                  | STN EN 1634-1               | STN EN 13501-2     | STN EN 16034                                                | E 30 / EI <sub>1</sub> 15<br>EI <sub>2</sub> 30/ EW 30 | vyhovuje     |
| Samouzatváranie                                                    | STN EN 16034                | STN EN 13501-2     | STN EN 16034                                                | Trieda C                                               | vyhovuje     |
| Trvanlivosť samo -<br>uzatvárania z hľadiska<br>-zhoršenia funkcie | STN EN 16034<br>STN EN 1191 | STN EN 16034       | STN EN 16034                                                | Trieda 0<br>Trvanlivosť preukázaná                     | vyhovuje     |

Protokol o skúške, Stanovisko k požiarnej odolnosti s klasifikáciou: FIRES-JR-020-17-NURS 3. vydanie, FIRES-CR-143-20-AUPS (SDK)

| P. č. lab. | Názov a adresa skúšobného laboratória                                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1.         | FIRES, s.r.o, Autorizovaná osoba SK01, Osloboditeľov 282, 059 35 Batizovce |

**Výrobca SECURIDO s.r.o, Dopravná 3969, 955 01 Topoľčany, VYHLASUJE, že výrobok zadaný v bodoch 1 a 2 má parametre podstatných vlastností podľa bodu 10.**

**Toto SK VYHLÁSENIE o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu SECURIDO s.r.o Topoľčany.**

Podpísal v mene výrobcu:

**SECURIDO.**  
SECURIDO s.r.o. • Dopravná 3969 • 955 01 Topoľčany  
IČO: 35 961 775 • DIČ: 20220/9587  
Tel.: +421 905 24 24 24 -3-

Forrová Ľuba, obchodný manager SECURIDO s.r.o. Topoľčany

Vydané dňa 20.10.2020 v Topoľčanoch

## SK Vyhlásenie o parametroch

Podľa §6 Zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a prílohy č. 2 k Vyhláške č. 162/2013 Z.z.

1. Druhový a obchodný názov výrobku:  
**Dvere z ocele, otváracie, jednokrídlové, plné, s polodrážkou, s priezorníkom, so zárubňou z ocele, typového označenia SECURIDO**
2. Typ, číslo výr. dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku:  
**Dvere z ocele prechodového otvoru, otváracie, jednokrídlové, plné, s polodrážkou, s priezorníkom, so zárubňou z ocele, typového označenia SECURIDO.**
3. Určená slovenská norma vzťahujúca sa na výrobok:  
**STN 74 6481:2000, STN 74 6481:2000/Z1:2003 a STN 74 6481: 2000/Z2:2006**  
**Požiadavky a skúšky**
4. SK technické posúdenie, ak bolo pre výrobok vydané a názov autorizovanej osoby, ktorá ho vydala:
5. Zamýšľanie použitia výrobku v súlade s uplatnenou určenou normou alebo SK technickým posúdením:  
**Na použitie v Slovenskej republike ako dvere do prechodových stavebných otvorov vo vnútorných priestoroch budov, bez alebo s požiarou odolnosťou, s triedou odolnosti RC3**
6. Obchodné meno, adresa sídla, IČO výrobcu a miesto výroby:  
**SECURIDO s.r.o, Dopravná 3969, 955 01 Topoľčany, IČO: 35 961 775**
7. Meno a adresa splnomocneného zástupcu:  
**Jindřich Záhumenský, konateľ spoločnosti SECURIDO s.r.o. Topoľčany.**
8. Uplatnený systém alebo systémy posudzovania parametrov podľa vyhlášky MDVRR č. 162/2013 Z.z. :  
**Uplatnený systém: SYSTÉM IV**
9. Deklarované parametre:

| Podstatné vlastnosti      | Parametre                     | Protokol o skúške, výpočte a pod                                                   | P.č. lab |
|---------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Nebezpečné látky          | Bez obsahu nebezpečných látok | Protokol č. 800/20/0020/15 z posúdenia obsahu nebezpečných látok zo dňa 20.04.2015 | 1        |
| Výška prechodového otvoru | Najmenej 1950mm               | STN 74 6481:2000                                                                   | 1        |
| Odolnosť proti vlámaniu   | Tr. RC3                       | Certifikát č. 00612/2020                                                           | 1        |

| P. č. lab. | Názov a adresa skúšobného laboratória             |
|------------|---------------------------------------------------|
| 1.         | LIGNOTESTING, a.s. 821 04 Bratislava, Technická 5 |
| 2.         | CERTEST s.r.o, 010 09. Žilina, Dlhá 191/44        |

Výrobca SECURIDO s.r.o, Dopravná 3969, 955 01 Topoľčany, VYHLASUJE, že výrobok zadefinovaný v bode 1 má parametre podstatných vlastností podľa bodu 10.

Toto SK VYHLÁSENIE o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu SECURIDO s.r.o Topoľčany.

**SECURIDO.**  
 SECURIDO s.r.o. • Dopravná 3969 • 955 01 Topoľčany  
 IČO: 35 961 775 • DIČ: 2022079587  
 Tel.: +421 905 74 24 24 -3-

Jindřich Záhumenský  
 konateľ spoločnosti